

## Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021



- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccia 3/8"
- con sistema anticalcare

### Dati tecnici:

- piastra di copertura 240 x 60 mm
- raccordo curvo 1/2"

### Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Brass spazzolato	27 818 980-39 0010
	Cromato	27 818 980-00
	Cromato	27 818 980-00 0010
	Platinato spazzolato	27 818 980-06
	Platinato spazzolato	27 818 980-06 0010
	Platinato	27 818 980-08
	Platinato	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold spazzolato	27 818 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 818 980-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 818 980-28 0010
	Nero opaco	27 818 980-33
	Nero opaco	27 818 980-33 0010
	Dark Brass spazzolato	27 818 980-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 818 980-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 818 980-46
	Champagne (Oro 22k)	27 818 980-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 818 980-47
	Cromo spazzolato	27 818 980-93
	Cromo spazzolato	27 818 980-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 818 980-99
	Dark Platinum spazzolato	27 818 980-99 0010



## Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Dark Brass spazzolato

---


SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021

## Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021  
mm [inches]



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

### Certificati e sostenibilità

LGA\_29

## Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

