

28 017 979 Versione del prodotto da 01/04/2024



- Getto a spruzzo per la testa Ø 130 mm
- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- ingresso 1/2"


Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Light Gold | 28 017 979-26 |
|  | Cromato | 28 017 979-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 017 979-06 |
|  | Platinato | 28 017 979-08 |
|  | Dark Chrome | 28 017 979-19 |
|  | Light Gold spazzolato | 28 017 979-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 017 979-28 |
|  | Nero opaco | 28 017 979-33 |
|  | Dark Brass spazzolato | 28 017 979-39 |
|  | Bronzo spazzolato | 28 017 979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 017 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 017 979-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 017 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 017 979-99 |

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Doccetta - Light Gold


SERIE NEUTRO

28 017 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_29

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 09 23 01 039 90 | setaccio | 1,00 | 2 |