

Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 x 240 mm - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Versione del prodotto da 01/05/2022



- soffione a pioggia 300 x 240mm
- PURE RAIN, portata max 12 l/min (a 3 bar)
- PURIFY RAIN, portata max 6 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- Distanza dal soffitto al bordo inferiore del soffione 40 mm

Suggerimenti per la pianificazione:

- Per un controllo simultaneo dei diversi getti, raccomandiamo l'uso del sistema termostatico XTool
- Non adatto all'uso in un bagno turco.

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass spazzolato | 28 041 980-39 |
|  | Cromato | 28 041 980-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 041 980-06 |
|  | Platinato | 28 041 980-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 041 980-28 |
|  | Nero opaco | 28 041 980-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 041 980-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 041 980-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 041 980-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 041 980-99 |

Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 x 240 mm - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Versione del prodotto da 01/05/2022
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 x 240 mm - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Versione del prodotto da 01/05/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38


WRAS_240502

Soffione a pioggia per collegamento a soffitto 300 x 240 mm - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 041 980 Versione del prodotto da 01/05/2022

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | 90 24 03 309 01 90 | attaco | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 24 03 309 00 90 | attaco | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 263 00 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |