

Doccia testa - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 505 979 Versione del prodotto da 09/03/2015



- Soffione Ø 100mm
- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 7,6 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 5,5 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 155 mm
- snodo sferico 18° orientabile (in ogni direzione)
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass spazzolato | 28 505 979-39 |
|  | Cromato | 28 505 979-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 505 979-06 |
|  | Platinato | 28 505 979-08 |
|  | Dark Chrome | 28 505 979-19 |
|  | Light Gold | 28 505 979-26 |
|  | Light Gold spazzolato | 28 505 979-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 505 979-28 |
|  | Nero opaco | 28 505 979-33 |
|  | Bronzo spazzolato | 28 505 979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 505 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 505 979-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 505 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 505 979-99 |

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Doccia testa - Dark Brass spazzolato


SERIES SPECIFIC

28 505 979 Versione del prodotto da 09/03/2015

Certificati e sostenibilità

LGA_28

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 09 27 22 045-39 | rosetta | 1,00 | 60 |
| 6 | 90 12 05 055 00-39 | doccia | 1,00 | 30 |
| 5 | 09 11 01 191-39 | copertura | 1,00 | 60 |
| 3 | 09 11 03 011-39 | attacco | 1,00 | 60 |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 14 20 002 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |