

## MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Ottone (Oro 23k)

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019



- sporgenza 435 mm
- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 8 l/min
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare

	Ottone (Oro 23k)	28 545 977-09
	Cromato	28 545 977-00
	Platinato spazzolato	28 545 977-06
	Platinato	28 545 977-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 545 977-28
	Cromo spazzolato	28 545 977-93
	Dark Platinum spazzolato	28 545 977-99

### Prodotti complementari




**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**


- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm

**MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Ottone (Oro 23k)**

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Ottone (Oro 23k)

---

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019

### Certificati

---


DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_38

WRAS\_250102

**MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Ottone (Oro 23k)**

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 35 003-09	rosetta	1	40
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 11 03 017-09	attacco	1	40
4	04 12 05 038 01-09	doccia	1	40