

Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 649 970



- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

	Dark Chrome	28 649 970-19
	Cromato	28 649 970-00
	Platinato spazzolato	28 649 970-06
	Platinato	28 649 970-08
	Light Gold	28 649 970-26
	Light Gold spazzolato	28 649 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 649 970-28
	Nero opaco	28 649 970-33
	Dark Brass spazzolato	28 649 970-39
	Bronzo spazzolato	28 649 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 649 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 649 970-47
	Cromo spazzolato	28 649 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 649 970-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

28 649 970

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 649 970

Certificati e sostenibilità

WRAS_2212	DVGW_DW- 6517DN0	LGA_38
-----------	---------------------	--------

28 649 970

