

**LULU Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta -
Platinato spazzolato**

LULU

33 200 710 Versione del prodotto da 31/03/2009 a 19/03/2019



- sporgenza 190 mm
- Getto circolare
- deviatore automatico vasca/doccia
- uscita doccetta 3/8"
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 10 mm
- portata max 17,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	33 200 710-06
	Cromato	33 200 710-00

**LULU Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta -
Platinato spazzolato**

LULU

33 200 710 Versione del prodotto da 31/03/2009 a 19/03/2019

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta -
Platinato spazzolato

LULU

33 200 710 Versione del prodotto da 31/03/2009 a 19/03/2019


Certificati e sostenibilità

LGA_9

Belgaqua_21-376-2

33 200 710 Versione del prodotto da 31/03/2009 a 19/03/2019

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	5 90 16 02 023 00 90	molla	1,00	2
	8 09 14 10 122 90	guarnizione	1,00	2
	7 90 11 04 042 00 90	attacco	2,00	2
	6 09 31 09 094 20-06	astina	1,00	10
	1 09 20 71 031-06	manopola	1,00	10
	17 90 23 01 118 00-06	rompigetto	1,00	10
	9 09 24 03 129-06	ugello	1,00	60
	11 09 20 71 001-06	manopola	1,00	60
	14 09 24 04 141-06	dado	1,00	10
	16 90 15 05 064 00 90	cartuccia	1,00	2
	3 09 21 34 080-06	ugello	1,00	10
	10 90 21 02 069 00-06	copertura	1,00	10
	2 90 14 10 033 00 90	guarnizione	1,00	2
	12 90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
	15 90 28 10 148 00 90	accessori	1,00	2
	13 90 31 20 109 00 90	tappo	1,00	2
	4 90 14 10 055 00 90	guarnizione	1,00	2