





DORNBACHT YARRE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft Black

33 501 832



- sporgenza 120 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 126 mm
- altezza fino al rompigitto 80 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min

| | | |
|--|------------|---------------|
|  | Soft Black | 33 501 832-69 |
|  | Cromato | 33 501 832-00 |



DORNBRACHT YARRE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft Black

33 501 832






Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YARRE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft Black

33 501 832

Certificati

AbP_10

WRAS_240104


ACS_23 ACC NY

DORNBACHT YARRE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft
Black

33 501 832

Versione del prodotto da 1/1/2023

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)





DORNBACHT YARRE Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft Black

33 501 832

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 1/1/2023

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 90 20 83 004 00-69 | manopola | 9 | 2 |