

33 521 670



- sporgenza 130 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 154 mm
- altezza fino al rompigitto 80 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato spazzolato	33 521 670-06
	Cromato	33 521 670-00
	Cromo spazzolato	33 521 670-93

33 521 670

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



IMO Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Platinato spazzolato

IMO

33 521 670

Certificati

GDV_0400

LGA_19

WRAS_240202

WRAS_1806

ETA_19


33 521 670

Versione del prodotto fino a 10/10/2018

Versione del prodotto da 10/10/2018 a 5/10/2021

Versione del prodotto da 5/10/2021

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato





IMO Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Platinato spazzolato

IMO

33 521 670

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto fino a 10/10/2018

Versione del prodotto da 10/10/2018 a 5/10/2021

Versione del prodotto da 5/10/2021

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 31 20 087 00-06	tappo	21	10