

IMO Miscelatore monocomando lavabo con bocca alta senza piletta - Nero opaco

IMO

33 526 671 Versione del prodotto da 4/1/2024



- sporgenza 165 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 278 mm
- altezza fino al rompigitto 235 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4,6 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Nero opaco	33 526 671-33
	Cromato	33 526 671-00
	Platinato spazzolato	33 526 671-06
	Dark Chrome	33 526 671-19
	Light Gold spazzolato	33 526 671-27
	Cromo spazzolato	33 526 671-93
	Dark Platinum spazzolato	33 526 671-99

33 526 671 Versione del prodotto da 4/1/2024




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



IMO Miscelatore monocomando lavabo con bocca alta senza piletta - Nero
opaco

IMO


33 526 671 Versione del prodotto da 4/1/2024

Certificati

LGA_28

33 526 671 Versione del prodotto da 4/1/2024

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 404 00-33	bocca di erogazione	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1	2
3	90 23 10 128 00 90	dado	1	2
4	09 24 04 266 90	dado	1	2
5	90 28 30 061 00-33	copertura	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
6	90 20 67 027 00-33	manopola	1	30
7	04 30 04 100 00 90	flessibile	2	2
8	04 23 10 044 07 90	set di fissaggio	1	2