

## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Cromato

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 537 831 Versione del prodotto da 01/01/2023



- sporgenza 180 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 288 mm
- altezza fino al rompigitto 239 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min



Cromato

33 537 831-00




Soft Black

33 537 831-69

# DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Cromato

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 537 831 Versione del prodotto da 01/01/2023  
mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



**DORNBACHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata  
senza piletta - Cromato**

DORNBACHT  
YAMOU

33 537 831    Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità

AbP\_10

ACS\_23 ACC NY

WRAS\_240104


DVGW\_DW-  
6506DO0

## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Cromato

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 537 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Soft Black](#)



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 23 10 140 00 90	dado	1,00	2
7	90 30 11 505 00 90	set di fissaggio	1,00	2
4	90 15 05 502 00 90	cartuccia	1,00	2
1	90 20 83 002 00-00	manopola	1,00	2
2	90 21 02 400 00-00	copertura	1,00	2
8	90 30 04 115 00 90	flessibile	1,00	2
5	90 23 01 177 00-00	rompigetto	1,00	2
6	90 14 05 082 00 90	guarnizione	1,00	2