

DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata  
senza piletta - Soft Black

DORNBRAUCHT  
YAMOU


33 537 831	Versione del prodotto da 01/01/2023		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sporgenza 180 mm</li> <li>• bocca fissa</li> <li>• Getto circolare con aria</li> <li>• altezza rubinetteria 288 mm</li> <li>• altezza fino al rompigitto 239 mm</li> <li>• diametro foro 35 mm</li> <li>• 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata</li> <li>• portata max 6,8 l/min</li> </ul>	<div> <div></div> <div>Soft Black</div> </div> <div> <div></div> <div>Cromato</div> </div>	<div>33 537 831-69</div> <div>33 537 831-00</div>



# DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Soft Black

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 537 831 Versione del prodotto da 01/01/2023  
mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBACHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Soft Black

DORNBACHT  
YAMOU

33 537 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità

AbP\_10

ACS\_23 ACC NY


WRAS\_240104

DVGW\_DW-  
6506DO0

DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata  
senza piletta - Soft Black

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 537 831    Versione del prodotto da 01/01/2023  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 002 00-69	manopola	1,00	2
2	90 21 02 400 00-69	copertura	1,00	2
7	90 30 11 505 00 90	set di fissaggio	1,00	2
4	90 15 05 502 00 90	cartuccia	1,00	2
5	90 23 01 177 00-69	rompigetto	1,00	2
3	90 23 10 140 00 90	dado	1,00	2
8	90 30 04 115 00 90	flessibile	1,00	2
6	90 14 05 082 00 90	guarnizione	1,00	2