


33 600 660 Versione del prodotto fino a 23/01/2020



- sporgenza 125 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 133 mm
- altezza fino al rompigitto 55 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min

	Nero opaco	33 600 660-33
	Cromato	33 600 660-00
	Platinato spazzolato	33 600 660-06
	Dark Chrome	33 600 660-19
	Light Gold	33 600 660-26
	Light Gold spazzolato	33 600 660-27
	Dark Brass spazzolato	33 600 660-39
	Bronzo spazzolato	33 600 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 600 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 660-47
	Cromo spazzolato	33 600 660-93
	Dark Platinum spazzolato	33 600 660-99

33 600 660 Versione del prodotto fino a 23/01/2020



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 817
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



## META Miscelatore monocomando bidet con piletta - Nero opaco

META

33 600 660 Versione del prodotto fino a 23/01/2020

### Certificati e sostenibilità

WRAS\_2003


DVGW\_DW-  
6506DN0

LGA\_29

IAPMO\_4976 (

33 600 660 Versione del prodotto fino a 23/01/2020

Parts for other finishes can be found here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	3 09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2
	1 90 20 66 002 00-33	manopola	1,00	30
	7 90 11 06 209 00-33	bocca di erogazione	1,00	30
	2 09 28 30 041-33	copertura	1,00	30
	5 90 15 05 044 00 90	cartuccia	1,00	2
	8 04 23 10 044 07 90	set di fissaggio	1,00	2
	4 09 24 04 266 90	dado	1,00	2
	9 04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
	6 09 31 09 110-33	astina	1,00	30
	10 90 11 01 001 00-33	scarico	1,00	30