

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023



- sporgenza 236 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato spazzolato	33 800 680-06
	Cromato	33 800 680-00
	Platinato	33 800 680-08
	Dark Chrome	33 800 680-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 800 680-28
	Bronzo spazzolato	33 800 680-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 800 680-46
	Champagne (Oro 22k)	33 800 680-47
	Dark Platinum spazzolato	33 800 680-99

**Prodotti complementari**

**Dispenser con rosetta - Platinato spazzolato** 82 439 970-06




**Prodotti complementari**


**Comando pileta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato spazzolato** 10 711 970-06



33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## LOT Miscelatore monocomando - Platinato spazzolato

---

LOT

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023


Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
6	90 28 30 052 00-06	copertura	1,00	10
7	90 20 86 004 00-06	manopola	1,00	10
11	90 28 10 207 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
3	90 31 20 087 00-06	tappo	1,00	10
5	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
10	90 27 86 004 00-06	rosetta	1,00	10
2	09 31 11 044 90	perno	1,00	2
8	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
9	90 30 10 057 00 90	set di fissaggio	1,00	2
1	90 11 06 218 00-06	bocca di erogazione	1,00	10
4	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2