

LOT Miscelatore monocomando - Platinato

LOT

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023



- sporgenza 236 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato	33 800 680-08
	Cromato	33 800 680-00
	Platinato spazzolato	33 800 680-06
	Dark Chrome	33 800 680-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 800 680-28
	Bronzo spazzolato	33 800 680-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 800 680-46
	Champagne (Oro 22k)	33 800 680-47
	Dark Platinum spazzolato	33 800 680-99

Prodotti complementari

Dispenser con rosetta - Platinato 82 439 970-08



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato 10 711 970-08



33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LOT Miscelatore monocomando - Platinato

LOT


33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_38

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 11 06 218 00-08	bocca di erogazione	1,00	40
3	90 31 20 087 00-08	tappo	1,00	40
5	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
8	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
4	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
10	90 27 86 004 00-08	rosetta	1,00	40
2	09 31 11 044 90	perno	1,00	2
11	90 28 10 207 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
9	90 30 10 057 00 90	set di fissaggio	1,00	2
6	90 28 30 052 00-08	copertura	1,00	40
7	90 20 86 004 00-08	manopola	1,00	40