

## META SQUARE Miscelatore monocomando - Cromato

META SQUARE

33 800 861 Versione del prodotto da 01/02/2023



- sporgenza 200 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	33 800 861-00
	Platinato spazzolato	33 800 861-06
	Platinato	33 800 861-08
	Ottone (Oro 23k)	33 800 861-09
	Dark Chrome	33 800 861-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 800 861-28
	Nero opaco	33 800 861-33
	Bronzo spazzolato	33 800 861-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 800 861-46
	Champagne (Oro 22k)	33 800 861-47
	Cromo spazzolato	33 800 861-93
	Dark Platinum spazzolato	33 800 861-99

### Prodotti complementari

**Set limitazione di giro -** 12 820 970 90



### Prodotti complementari

**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromato** 10 712 970-00




### Prodotti complementari


**Dispenser senza rosetta - Cromato** 82 424 970-00



33 800 861 Versione del prodotto da 01/02/2023



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## META SQUARE Miscelatore monocomando - Cromato

META SQUARE

33 800 861    Versione del prodotto da 01/02/2023

Certificati e sostenibilità

LGA\_38

WRAS\_240102



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
6	90 28 30 052 00-00	copertura	1,00	10
7	90 20 66 003 00-00	manopola	1,00	10
8	04 23 10 044 08 90	set di fissaggio	1,00	2
5	09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
1	90 28 22 334 00-00	bocca di erogazione	1,00	10
2	09 19 86 012-00	copertura	1,00	60
9	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2