

33 800 875 Versione del prodotto da 01/06/2022



- sporgenza 201 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 373 mm
- altezza fino al rompigitto 240 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone (Oro 23k)	33 800 875-09
	Cromato	33 800 875-00
	Platinato spazzolato	33 800 875-06
	Platinato	33 800 875-08
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 800 875-28
	Nero opaco	33 800 875-33
	Bronzo spazzolato	33 800 875-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 800 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 800 875-47
	Cromo spazzolato	33 800 875-93
	Dark Platinum spazzolato	33 800 875-99

Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Ottone (Oro 23k) 82 424 970-09



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone (Oro 23k) 10 712 970-09



33 800 875 Versione del prodotto da 01/06/2022





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Miscelatore monocomando - Ottone (Oro 23k)

TARA ULTRA

33 800 875 Versione del prodotto da 01/06/2022

Certificati e sostenibilità

GDV_0400

LGA_18

33 800 875 Versione del prodotto da 01/06/2022

Parts for other finishes can be found here: Cromato

