

## TARA ULTRA BAR TAP Miscelatore monocomando - Cromato

TARA ULTRA

33 805 875 Versione del prodotto fino a 15/05/2020



- sporgenza 166 mm
- interasse mm
- bocca girevole 360°
- Getto laminare
- altezza rubinetteria 303 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 186 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	33 805 875-00
	Platinato spazzolato	33 805 875-06
	Platinato	33 805 875-08
	Ottone (Oro 23k)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 805 875-28
	Nero opaco	33 805 875-33
	Bronzo spazzolato	33 805 875-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 805 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 805 875-47
	Cromo spazzolato	33 805 875-93
	Dark Platinum spazzolato	33 805 875-99

### Prodotti complementari

**Dispenser senza rosetta - Cromato** 82 424 970-00




### Prodotti complementari

**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromato** 10 712 970-00





### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




## TARA ULTRA BAR TAP Miscelatore monocomando - Cromato

TARA ULTRA

33 805 875    Versione del prodotto fino a 15/05/2020

Certificati e sostenibilità

LGA\_18



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 31 11 008 90	perno	1,00	2
12	04 30 11 038 64 90	set di fissaggio	1,00	2
14	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
10	09 14 10 118 90	guarnizione	1,00	2
5	09 24 04 130-07	dado	1,00	30
13	04 30 04 016 00 90	flessibile	2,00	60
1	90 28 22 206 00-00	bocca di erogazione	1,00	10
6	09 24 04 204-00	copertura	1,00	10
15	12 803 970 90	prolunga	1,00	60
9	09 20 88 051-00	manopola	1,00	10
2	90 23 01 067 00-00	rompigetto	1,00	10
11	09 27 85 001-00	rosetta	1,00	10
4	90 15 05 041 00 90	cartuccia	1,00	2
8	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
7	90 31 20 109 00 90	tappo	1,00	2