

33 815 888 Versione del prodotto da 07/09/2021



- sporgenza 236 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 400 mm
- altezza fino al rompigitto 230 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	33 815 888-42
	Cromato	33 815 888-00
	Platinato spazzolato	33 815 888-06
	Platinato	33 815 888-08
	Ottone (Oro 23k)	33 815 888-09
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 815 888-28
	Nero opaco	33 815 888-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 815 888-46
	Champagne (Oro 22k)	33 815 888-47
	Cromo spazzolato	33 815 888-93
	Dark Platinum spazzolato	33 815 888-99

**Prodotti complementari**



**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Bronzo spazzolato** 10 710 970-42

**Prodotti complementari**



**Dispenser con rosetta - Bronzo spazzolato** 82 444 970-42

33 815 888 Versione del prodotto da 07/09/2021





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



## TARA Miscelatore monocomando - Bronzo spazzolato

TARA

33 815 888    Versione del prodotto da 07/09/2021

### Certificati e sostenibilità

GDV\_0400


ETA\_18

LGA\_8

WRAS\_2311

33 815 888 Versione del prodotto da 07/09/2021

Parts for other finishes can be found here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
16	12 803 970 90	prolunga	1,00	60
9	90 24 04 048 00-42	ugello	1,00	30
7	90 20 88 040 00-42	manopola	1,00	30
11	04 30 04 104 00 90	flessibile	2,00	2
12	09 28 10 055-42	rosetta	1,00	60
14	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
5	90 28 10 148 00 90	accessori	1,00	2
4	90 15 05 065 00 90	cartuccia	1,00	2
10	11 170 880-42	manopola	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
13	09 14 10 034 90	guarnizione	1,00	2
3	09 30 30 054 90	vite	1,00	2
2	90 23 01 028 03-42	rompigetto	1,00	30
6	09 24 04 107-42	dado	1,00	60
15	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
8	09 31 11 010 90	perno	1,00	2
1	90 28 22 049 02-42	bocca di erogazione	1,00	30