

33 816 875 Versione del prodotto da 01/06/2022



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 393 mm
- altezza fino al rompigitto 240 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	33 816 875-42
	Cromato	33 816 875-00
	Platinato spazzolato	33 816 875-06
	Platinato	33 816 875-08
	Ottone (Oro 23k)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 816 875-28
	Nero opaco	33 816 875-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 816 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 816 875-47
	Cromo spazzolato	33 816 875-93
	Dark Platinum spazzolato	33 816 875-99

Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Bronzo spazzolato 82 424 970-42



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Bronzo spazzolato 10 712 970-42



33 816 875 Versione del prodotto da 01/06/2022






Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EnergieEtikette A

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Miscelatore monocomando - Bronzo spazzolato

TARA ULTRA

33 816 875 Versione del prodotto da 01/06/2022

Certificati e sostenibilità

GDV_0400

LGA_18

33 816 875 Versione del prodotto da 01/06/2022

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

