

TARA Miscelatore monocomando per doccia/ doccia professionale - Dark Platinum spazzolato

TARA

33 826 888 Versione del prodotto da 31/05/2010 a 10/03/2021



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 400 mm
- altezza fino al rompigetto 230 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35mm
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Miscelatore monocomando solo in combinazione con doccia di scarico/ doccia professionale

TARA Miscelatore monocomando per doccetta/ doccia professionale - Dark Platinum spazzolato

TARA

33 826 888 Versione del prodotto da 31/05/2010 a 10/03/2021





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Miscelatore monocomando per doccia/ doccia professionale - Dark Platinum spazzolato


TARA

33 826 888 Versione del prodotto da 31/05/2010 a 10/03/2021

Certificati e sostenibilità

LGA_18

WRAS_2311



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	90 20 88 040 00-99	manopola	1,00	20
11	11 170 880-99	manopola	1,00	20
14	09 14 10 034 90	guarnizione	1,00	2
15	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
16	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
9	09 31 11 010 90	perno	1,00	2
3	09 30 30 054 90	vite	1,00	2
1	90 28 22 049 02-99	bocca di erogazione	1,00	20
2	90 23 01 028 03-99	rompigetto	1,00	20
12	04 30 04 064 00 90	flessibile	3,00	2
13	09 28 10 055-99	rosetta	1,00	20
6	09 24 04 107-99	dado	1,00	20
4	90 15 05 065 00 90	cartuccia	1,00	2
8	90 30 11 032 00 90	rondella	1,00	2
17	90 23 30 040 00-99	giunto a vite	1,00	20
10	90 24 04 048 00-99	ugello	1,00	20
5	90 28 10 148 00 90	accessori	1,00	2