

33 840 790



- sporgenza 235 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 337 mm
- altezza fino al rompigitto 300 mm
- diametro foro 35 mm
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- portata max 8,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 33 840 790-19 |
|  | Cromato | 33 840 790-00 |
|  | Platinato spazzolato | 33 840 790-06 |
|  | Platinato | 33 840 790-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 33 840 790-28 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 840 790-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 33 840 790-47 |
|  | Cromo spazzolato | 33 840 790-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 33 840 790-99 |

Prodotti complementari



Dispenser senza rosetta - Dark Chrome 82 424 970-19

Prodotti complementari



Comando pileta ad eccentrico con manopola con manopola - Dark Chrome 10 712 970-19

33 840 790





Diagramma di portata



Certificati

GDV_0400282.

LGA_19872.

Belgaqua_22_277_2
7.3.

33 840 790

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

