




DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

DORNBRAUCHT LYV

33 845 110	<ul style="list-style-type: none"> • sporgenza 237 mm • bocca girevole 120° • Getto con aria e getto a doccia • Flessibile doccetta trecciato 1500mm • portata max 8,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar <p>Sistema di sicurezza antiriflusso.</p>	<div>  Nickel spazzolato </div> <div>  Cromato </div> <div>  Soft Black </div>	<div>33 845 110-70</div> <div>33 845 110-00</div> <div>33 845 110-69</div>
------------	--	---	--



DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

DORNBRAUCHT
LYV

33 845 110
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel
spazzolato

DORNBRACHT
LYV

33 845 110

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_23-012-2 ACS_23 ACC NY AbP_10 DVGW_DW-6506DN0

