

TARA ULTRA Miscelatore monocomando professionale - Bronzo spazzolato

TARA ULTRA

33 860 875 Versione del prodotto da 02/05/2022



- sporgenza 240 mm
- girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 685 mm
- altezza fino al rompigitto 129 mm
- diametro foro 35 mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Bronzo spazzolato	33 860 875-42
	Cromato	33 860 875-00
	Platinato spazzolato	33 860 875-06
	Platinato	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Cromo spazzolato	33 860 875-93
	Dark Platinum spazzolato	33 860 875-99

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Bronzo spazzolato

10 712 970-42

Prodotti complementari



Dispenser senza rosetta - Bronzo spazzolato

82 424 970-42



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EnergieEtikette A

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Miscelatore monocomando professionale - Bronzo spazzolato

TARA ULTRA

33 860 875 Versione del prodotto da 02/05/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_18

Belgaqua_22_277_2

33 860 875 Versione del prodotto da 02/05/2022

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

