

33 860 875



- sporgenza 240 mm
- girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 685 mm
- altezza fino al rompigitto 129 mm
- diametro foro 35 mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	33 860 875-93
	Cromato	33 860 875-00
	Platinato spazzolato	33 860 875-06
	Platinato	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Dark Platinato spazzolato	33 860 875-99

**Prodotti complementari**

**Dispenser senza rosetta - Cromo spazzolato** 82 424 970-93




**Prodotti complementari**


**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromo spazzolato** 10 712 970-93



33 860 875



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

EnergieEtikette A



33 860 875

Certificati

---

Belgaqua\_22\_277\_2  
7\_3.

33 860 875

Parts for other finishes can be found here: Cromato

