

SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone (Oro 23k)

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015



- sporgenza 240 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
- Getto laminare e a doccia
- altezza rubinetteria 420 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 240 mm
- diametro foro 35 mm
- Flessibile doccia in metallo 1800mm
- testina doccia con sistema anticalcare
- portata max 10,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- I tipi di getto si possono cambiare mentre l'acqua scorre
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone (Oro 23k)	33 875 895-09
	Cromato	33 875 895-00
	Platinato spazzolato	33 875 895-06
	Platinato	33 875 895-08
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 875 895-28
	Nero opaco	33 875 895-33
	Bronzo spazzolato	33 875 895-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 875 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 875 895-47
	Cromo spazzolato	33 875 895-93
	Dark Platinum spazzolato	33 875 895-99

Prodotti complementari

Set limitazione di giro - 12 821 970 90



Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Ottone (Oro 23k) 82 424 970-09



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone (Oro 23k) 10 712 970-09



SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone (Oro 23k)

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EnergieEtikette B

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccetta - Ottone (Oro 23k)

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015

Certificati e sostenibilità

LGA_28

GDV_0400

**SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione
doccetta - Ottone (Oro 23k)**

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015



SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Ottone (Oro 23k)

SYNC

33 875 895 Versione del prodotto da 26/02/2015

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 28 22 301 00-09	bocca di erogazione	1,00	40
10	90 31 20 087 00-09	tappo	1,00	40
18	04 21 50 010 00 90	accessori	1,00	2
8	09 20 89 020-09	manopola	1,00	40
17	09 30 03 038 90	flessibile	1,00	2
16	90 24 03 253 00 90	adattatore	1,00	2
7	09 28 30 030-09	copertura	1,00	40
6	09 14 10 190 90	guarnizione	1,00	2
19	90 30 09 031 00 90	chiave	1,00	2
9	90 31 11 063 00 90	perno	1,00	2
13	09 20 93 056 90	inserto	1,00	2
11	09 14 10 036 90	guarnizione	1,00	2
12	04 30 11 040 00 90	set di fissaggio	1,00	2
2	04 30 02 120 00-09	flessibile	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
15	04 28 20 067 00 90	tubo	1,00	2
1	90 12 11 184 00-09	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
5	90 15 05 046 05 90	cartuccia	1,00	2
14	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
4	12 821 970 90	Set limitazione di giro -	1,00	2