

SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione doccia - Cromo spazzolato

SYNC

33 875 895



- sporgenza 240 mm
 - bocca girevole 360°
 - Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
 - Getto laminare e a doccia
 - altezza rubinetteria 420 mm
 - altezza fino al regolatore del getto laminare 240 mm
 - diametro foro 35 mm
 - Flessibile doccia in metallo 1800mm
 - testina doccia con sistema anticalcare
 - portata max 10,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
 - senza piombo
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	33 875 895-93
	Cromato	33 875 895-00
	Platinato spazzolato	33 875 895-06
	Platinato	33 875 895-08
	Ottone (Oro 23k)	33 875 895-09
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 875 895-28
	Nero opaco	33 875 895-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 875 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 875 895-47
	Dark Platinum spazzolato	33 875 895-99

Prodotti complementari

Set limitazione di giro - 12 821 970 90



Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Cromo spazzolato 82 424 970-93



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromo spazzolato 10 712 970-93



33 875 895





Diagramma di portata



Codes & Standards

EnergieEtikette B



SYNC Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-down con funzione
doccetta - Cromo spazzolato

SYNC

33 875 895

Certificati

GDV_0400314.

33 875 895

