




DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Cromato


DORNBRAUCHT  
PIUR

33 950 210			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sporgenza 204 mm</li> <li>• bocca girevole 360°</li> <li>• Getto con aria</li> <li>• portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar</li> <li>• Flessibile doccetta trecciato 1500mm</li> </ul>	<div> <div></div> <div>Cromato</div> </div>	33 950 210-00
		<div> <div></div> <div>Soft Black</div> </div>	33 950 210-69
		<div> <div></div> <div>Nickel spazzolato</div> </div>	33 950 210-70
	Sistema di sicurezza antiriflusso.		

33 950 210



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Cromato

DORNBRACHT  
PIUR


33 950 210

Certificati e sostenibilità

Belgaqua\_23-012-2    ACS\_23 ACC NY    AbP\_10    DVGW\_DW-6506DO0

33 950 210

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Soft Black](#)



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
13	90 30 04 110 00 90	flessibile	1,00	2
10	90 30 01 200 00 90	Albero	1,00	2
3	90 23 01 051 00 90	limitatore di portata	1,00	2
1	90 12 11 180 00-00	doccia	1,00	2
2	90 14 05 081 00 90	guarnizione	1,00	2
9	90 27 21 001 00-00	rosetta	1,00	2
12	04 30 04 101 00 90	flessibile	2,00	2
4	90 30 02 101 00 90	flessibile	1,00	2
8	90 20 21 001 00-00	manopola	1,00	2
7	90 28 30 011 00-00	copertura	1,00	2
11	90 23 10 003 00 90	set di fissaggio	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	cartuccia	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2