




DORNBRAUCHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Cromato

33 960 210





- sporgenza 197 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria e getto a doccia
- portata max 6,7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Flessibile doccia trecciato 1500mm

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|-------------------|---------------|
|  | Cromato | 33 960 210-00 |
|  | Soft Black | 33 960 210-69 |
|  | Nickel spazzolato | 33 960 210-70 |

**DORNBRACHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Cromato**

33 960 210



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280

Certificati


Belacqua_23-012-2 AbP_10

ACS_23 ACC NY

**DORNBRACHT PIUR Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out con
funzione doccia - Cromato**

33 960 210

Parts for other
finishes can be found
here: [Soft Black](#)



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 12 11 181 00-00 | doccia | 1 | 2 |
| 2 | 90 14 05 081 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 3 | 90 23 01 051 00 90 | limitatore di portata | 1 | 2 |
| 4 | 90 30 02 101 00 90 | flessibile | 1 | 2 |
| 5 | 90 14 15 060 00 90 | corredo della guarnizione | 1 | 2 |
| 6 | 90 15 05 060 00 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 7 | 90 28 30 011 00-00 | copertura | 1 | 2 |
| 8 | 90 20 21 001 00-00 | manopola | 1 | 2 |
| 9 | 90 27 21 001 00-00 | rosetta | 1 | 2 |
| 10 | 90 30 01 200 00 90 | Albero | 1 | 2 |
| 11 | 90 23 10 003 00 90 | set di fissaggio | 1 | 2 |
| 12 | 04 30 04 101 00 90 | flessibile | 2 | 2 |
| 13 | 90 30 04 110 00 90 | flessibile | 1 | 2 |