

## META Termostato vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Chrome

META

34 234 979



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 16,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- sporgenza 210 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 57mm


Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	34 234 979-19
	Cromato	34 234 979-00
	Platinato spazzolato	34 234 979-06
	Light Gold	34 234 979-26
	Light Gold spazzolato	34 234 979-27
	Nero opaco	34 234 979-33
	Bronzo spazzolato	34 234 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 234 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 234 979-47
	Cromo spazzolato	34 234 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 234 979-99

## META Termostato vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Chrome

META

34 234 979  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Termostato vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Chrome

---

META

34 234 979

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_18

# META Termostato vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Chrome

META

34 234 979  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

