

34 459 360



**Acquazzione:**

- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Funzione a partire da: 8 l/min

**Elemento di controllo:**

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

**Dati tecnici:**

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 985mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1160mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 65mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 60mm
- rosette scorrevoli in due pezzi Ø 65 mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

**Note:**

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!


Sistema di sicurezza antiriflusso.

ATTENZIONE: Le manopole devono essere ordinate separatamente dalle rubinetterie!


	Platinato	34 459 360-08
	Cromato	34 459 360-00
	Platinato spazzolato	34 459 360-06
	Ottone (Oro 23k)	34 459 360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 360-28
	Dark Platinum spazzolato	34 459 360-99

34 459 360

1:10



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MADISON Showerpipe con termostato doccia senza doccetta - Platinato

---

MADISON

34 459 360

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38

34 459 360

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



34 459 360

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
15	90 28 22 103 00-08	tubo	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
13	28 104 970-08	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platinato	1,00	40
9	09 28 22 013 90	tubo	1,00	2
7	09 30 30 064-08	vite	1,00	40
8	09 18 20 011-08	alloggio	1,00	40
5	90 28 22 104 00-08	tubo	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
1	04 12 05 038 01-08	doccia	1,00	40
14	28 050 410-08	sostegno	1,00	60
10	11 170 370-08	MADISON Impugnatura leva - Platinato	1,00	40
17	04 17 01 044 01-08	rubinetterie	1,00	40
2	04 28 22 101 20-08	bocca di erogazione	1,00	40
6	90 17 09 045 01-08	deviatore	1,00	40
12	09 14 10 122 90	guarnizione	1,00	2
11	09 30 30 062-08	vite	1,00	40
4	90 17 11 037 01-08	sostegno	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
16	90 14 20 002 00 90	guarnizione	1,00	2
3	90 14 10 011 00 90	guarnizione	1,00	2