

# VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

VAIA

34 459 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- sporgenza doccia a stelo 452 mm
  - Soffione doccia: getto a pioggia
  - Soffione a pioggia Ø 220 mm
  - soffione a pioggia con sistema anticalcare
  - portata soffione a pioggia max 7 l/min
  - Funzione a partire da: 6 l/min
  - Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
  - rosette scorrevoli Ø 70 mm
  - distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 964mm
  - distanza batteria fino bordo superiore arco 1267mm
  - Interasse 150 mm ± 13 mm
  - Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
  - ingresso 1/2"
  - asta da parete con supporto scorrevole
  - Diametro del tubo 23,5 mm
  - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Questo articolo non include la doccetta!**
- Sistema di sicurezza antiriflusso.**

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Cromato                        | 34 459 809-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 34 459 809-06 |
|  | Platinato                      | 34 459 809-08 |
|  | Dark Chrome                    | 34 459 809-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 34 459 809-28 |
|  | Dark Brass spazzolato          | 34 459 809-39 |
|  | Bronzo spazzolato              | 34 459 809-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 34 459 809-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 34 459 809-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 34 459 809-99 |

## Prodotti complementari necessari

**Doccetta - Cromato**

28 016 979-00



## Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta - Cromato**

28 029 979-00




## VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato


VAIA

34 459 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Cromato

VAIA

---


34 459 809    Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2204

Belgaqua\_24-006-2    LGA\_38



## Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione   | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8  | 04 17 01 250 00-00 | attacco   | 1,00                | 10                  |
| 11 | 90 17 33 030 00-00 | manopola  | 1,00                | 10                  |
| 7  | 90 28 22 349 00-00 | tubo  | 1,00                | 10                  |
| 3  | 09 14 10 008 90    | guarnizione   | 1,00                | 2                   |
| 5  | 28 322 970-00      | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Cromato | 1,00                | 2                   |
| 6  | 12 570 970-00      | Supporto scorrevole - Cromato                                     | 1,00                | 10                  |
| 2  | 04 28 22 346 00-00 | tubo  | 1,00                | 10                  |
| 4  | 90 17 11 150 00-00 | sostegno  | 1,00                | 10                  |
| 9  | 90 17 33 015 00-00 | manopola  | 1,00                | 10                  |
| 10 | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione   | 1,00                | 2                   |
| 1  | 90 12 05 092 20-00 | doccia  | 1,00                | 10                  |