

# VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

34 459 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- sporgenza doccia a stelo 452 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Funzione a partire da: 6 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 964mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1267mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 809-28
	Cromato	34 459 809-00
	Platinato spazzolato	34 459 809-06
	Platinato	34 459 809-08
	Dark Chrome	34 459 809-19
	Dark Brass spazzolato	34 459 809-39
	Bronzo spazzolato	34 459 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 809-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 809-47
	Dark Platinum spazzolato	34 459 809-99

## Prodotti complementari necessari

**Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 016 979-28



## Prodotti complementari necessari

**SERIE NEUTRO Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)** 28 029 979-28



# VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

34 459 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

VAIA

34 459 809    Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2204


Belgaqua\_24-006-2    LGA\_38

## VAIA Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

34 459 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 17 11 150 00-28	sostegno	1,00	20
11	90 17 33 030 00-28	manopola	1,00	20
2	04 28 22 346 00-28	tubo	1,00	20
9	90 17 33 015 00-28	manopola	1,00	20
5	28 322 970-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
6	12 570 970-28	Supporto scorrevole - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	60
8	04 17 01 250 00-28	attacco	1,00	20
7	90 28 22 349 00-28	tubo	1,00	20
3	09 14 10 008 90	guarnizione	1,00	2
10	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
1	90 12 05 092 20-28	doccia	1,00	20