

## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Platinato

SERIES SPECIFIC

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.


	Platinato	34 459 979-08
	Cromato	34 459 979-00
	Platinato spazzolato	34 459 979-06
	Dark Chrome	34 459 979-19
	Light Gold	34 459 979-26
	Light Gold spazzolato	34 459 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 979-28
	Nero opaco	34 459 979-33
	Dark Brass spazzolato	34 459 979-39
	Bronzo spazzolato	34 459 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 979-47
	Cromo spazzolato	34 459 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 459 979-99

## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Platinato


SERIES SPECIFIC

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024


### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Platinato</b>	28 012 979-08
---	-----------------------------	---------------


### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta FlowReduce - Platinato</b>	28 012 979-08 0010
---	--	-----------------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Platinato</b>	28 017 979-08
---	-----------------------------	---------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta FlowReduce - Platinato</b>	28 018 979-08 0010
---	--	-----------------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato</b>	28 025 979-08 0010
---	---	-----------------------


### Prodotti complementari necessari

	<b>SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato</b>	28 029 979-08 0010
---	---	-----------------------


### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Platinato</b>	28 018 979-08
---	-----------------------------	---------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta - Platinato</b>	28 016 979-08
---	-----------------------------	---------------


### Prodotti complementari necessari

	<b>Doccetta FlowReduce - Platinato</b>	28 016 979-08 0010
---	--	-----------------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato</b>	28 027 979-08 0010
---	---	-----------------------

### Prodotti complementari necessari

	<b>SERIE NEUTRO Doccetta - Platinato</b>	28 029 979-08
---	--	---------------





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	EN 1717	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Platinato

SERIES SPECIFIC

34 459 979    Versione del prodotto da 01/04/2024


### Certificati e sostenibilità

DVGW\_DW-  
6509DN0

Belgaqua\_21-032-2    WRAS\_2204

LGA\_38

Parts for other finishes can be found here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	90 17 33 015 00-08	manopola	2,00	40
10	28 322 970-08	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platinato	1,00	40
5	90 28 22 349 00-08	tubo	1,00	40
6	04 17 01 250 00-08	attacco	1,00	40
3	90 28 22 348 00-08	tubo	1,00	40
4	90 17 11 150 00-08	sostegno	1,00	40
2	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2
9	12 570 970-08	Supporto scorrevole - Platinato	1,00	80
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
1	90 12 05 092 20-08	doccia	1,00	40