

# Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Champagne (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.


|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Champagne (Oro 22k)            | 34 459 979-47 |
|  | Cromato                        | 34 459 979-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 34 459 979-06 |
|  | Platinato                      | 34 459 979-08 |
|  | Dark Chrome                    | 34 459 979-19 |
|  | Light Gold                     | 34 459 979-26 |
|  | Light Gold spazzolato          | 34 459 979-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 34 459 979-28 |
|  | Nero opaco                     | 34 459 979-33 |
|  | Dark Brass spazzolato          | 34 459 979-39 |
|  | Bronzo spazzolato              | 34 459 979-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 34 459 979-46 |
|  | Cromo spazzolato               | 34 459 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 34 459 979-99 |

# Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Champagne SERIES SPECIFIC (Oro 22k)


34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]

1:10



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Champagne    SERIES SPECIFIC  
(Oro 22k)

---

34 459 979    Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità


---

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| DVGW_DW-<br>6509DN0 | WRAS_2204 | LGA_38 |
|---------------------|-----------|--------|

## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Champagne SERIES SPECIFIC (Oro 22k)

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione   | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6  | 04 17 01 250 00-47 | attacco   | 1,00                | 60                  |
| 10 | 28 322 970-47      | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Champagne (Oro 22k) | 1,00                | 30                  |
| 4  | 90 17 11 150 00-47 | sostegno  | 1,00                | 30                  |
| 5  | 90 28 22 349 00-47 | tubo  | 1,00                | 30                  |
| 7  | 90 17 33 015 00-47 | manopola  | 2,00                | 30                  |
| 3  | 90 28 22 348 00-47 | tubo  | 1,00                | 30                  |
| 9  | 12 570 970-47      | Supporto scorrevole - Champagne (Oro 22k)                                     | 1,00                | 30                  |
| 2  | 09 23 01 039 90    | setaccio  | 1,00                | 2                   |
| 8  | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione   | 1,00                | 2                   |
| 1  | 90 12 05 092 20-47 | doccia  | 1,00                | 30                  |