

## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024




- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- soffione a pioggia 300 x 240mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 20 l/min
- Funzione a partire da: 12 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra


Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Brass spazzolato	34 459 980-39
	Cromato	34 459 980-00
	Platinato spazzolato	34 459 980-06
	Platinato	34 459 980-08
	Dark Chrome	34 459 980-19
	Light Gold spazzolato	34 459 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 980-28
	Nero opaco	34 459 980-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 980-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 980-47
	Cromo spazzolato	34 459 980-93
	Dark Platinum spazzolato	34 459 980-99



### Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

## Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

## Ü-Zeichen



## Showerpipe con termostato doccia senza doccetta - Dark Brass spazzolato

SERIES SPECIFIC

34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024


Certificati e sostenibilità

WRAS\_2204

LGA\_38

34 459 980    Versione del prodotto da 01/06/2024

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 12 05 063 00-39	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
4	90 17 11 150 00-39	sostegno	1,00	30
7	90 17 33 015 00-39	manopola	2,00	30
5	90 28 22 349 00-39	tubo	1,00	30
6	04 17 01 250 00-39	attacco	1,00	60
9	12 570 970-39	Supporto scorrevole - Dark Brass spazzolato	1,00	60
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
3	90 28 22 348 00-39	tubo	1,00	30
2	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2
10	28 322 970-39	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Dark Brass spazzolato	1,00	30