

## AQUAMOON Scatola di installazione a soffitto UP -

---

35 620 970 90




- Kit componenti interni
- Pannelli pioggia con 3 diversi tipi di getto
- AQUACIRCLE RAIN: Tenda antipioggia rotonda, portata max. 12 l/min (a 3 bar)
- TEMPEST RAIN: Pioggia naturale, portata max. 10 l/min (a 3 bar)
- QUEEN'S COLLAR CASCADE: Zampillo arrotondato, portata max. 24 l/min (a 3 bar)
- Alloggiamento a soffitto 1356 x 1356 x 290 mm
- Diametro di apertura 1252 mm
- Struttura del soffitto con capacità di carico sufficiente per il fissaggio permanente del dispositivo (peso: 57,5 kg / 127 lbs. (US)). Per fissare il modulo a soffitto, bulloni filettati M8 (resistenza minima: 2.000 N) necessari

## AQUAMOON Scatola di installazione a soffitto UP -

---

35 620 970 90




### Certificati

---

LGA\_29446.

**AQUAMOON Scatola di installazione a soffitto UP -**

35 620 970 90



**Elenco delle parti di ricambio**

<b>N.</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità necessaria</b>	<b>Tempo di produzione</b>
1	04 24 03 239 02 90	set di fissaggio	4	2
2	90 10 01 089 00 90	accessori	1	2
3	90 24 03 285 00 90	attacco	3	2
4	90 10 01 192 00 90	accessori elettrici	1	2
5	90 17 20 205 00 90	sostegno	1	2
6	90 17 20 209 00 90	sostegno	1	2
7	90 21 50 007 00 90	accessori	2	2
8	90 17 20 215 00 90	arresto	4	2