

Miscelatore monocomando da incasso -

SERIE NEUTRO

35 860 970 90 Versione del prodotto fino a 11/11/2021



- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- 1x uscita filettatura int. 1/2" per scarico vasca
- 1x uscita filettatura int. 1/2"
- 2x cappe protettive per i lavori
- guarnizione di tenuta
- Isolamento acustico
- interasse 100 mm

Prodotti complementari



Prolunga 20 mm -

- Non adatto per la combinazione con META PURE (36 86X 664-FF).

12 869 970 90

Prodotti complementari



Prolunga 20 mm -

- Abbinabile soltanto al kit componenti esterni 36 86X 664-FF.

12 870 970 90

Prodotti complementari




Adattatore per collegamenti dell'acqua invertiti -

- Non adatto per la combinazione con META PURE (36 86X 664-FF).

12 880 970 90

35 860 970 90 Versione del prodotto fino a 11/11/2021

mm [inches]



	**min	*max
+ 1286997090	95 [3 3/4"]	115 [4 1/2"]
+ 1287097090	95 [3 3/4"]	115 [4 1/2"]

Codes & Standards

EN 817

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

XP P 41-280


Certificati e sostenibilità

WRAS_2010

ACS_21 ACC LY

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2107



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
5	09 14 10 190 90	guarnizione	2,00	2
1	04 31 20 006 00 90	tappo	1,00	2
6	09 21 02 176 90	calotta	1,00	60
4	90 31 20 107 00 90	tappo	1,00	2
3	90 23 01 091 00 90	set	3,00	2
2	09 21 02 173 90	calotta	1,00	2
7	04 14 03 074 01 90	corredo della guarnizione	1,00	2