

VAIA Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Platinato

VAIA

36 120 809 Versione del prodotto da 13/03/2017 a 20/02/2020



- deviatore automatico
- piastra di copertura Ø 150 mm

	Platinato	36 120 809-08
	Cromato	36 120 809-00
	Platinato spazzolato	36 120 809-06
	Dark Chrome	36 120 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 120 809-28
	Dark Brass spazzolato	36 120 809-39
	Bronzo spazzolato	36 120 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 120 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 120 809-47
	Dark Platinum spazzolato	36 120 809-99

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando incasso Con dispositivo di sicurezza - 35 021 970 90

- Profondità d'incasso max. 105 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso - 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando incasso - 35 020 970 90

- Profondità d'incasso max. 105 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 mm - 12 360 970 90

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Platinato


VAIA

36 120 809 Versione del prodotto da 13/03/2017 a 20/02/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_19

WRAS_2207



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 15 05 038 00 90	cartuccia	1,00	60
4	09 14 10 084 90	guarnizione	1,00	2
3	09 24 04 448 90	dado	1,00	2
9	90 31 20 087 00-08	tappo	1,00	40
6	09 11 02 260-08	bussola	1,00	40
10	90 31 09 139 00-08	astina	1,00	40
5	09 11 02 261-08	piastra	1,00	40
2	04 28 10 149 00 90	accessori	1,00	2
7	09 20 80 023-08	manopola	1,00	40
11	90 21 34 081 00 90	deviatore	1,00	2
12	90 30 09 064 00 90	chiave	1,00	2
8	90 31 11 063 00 90	perno	1,00	2