



36 201 705 Versione del prodotto da 01/04/2022

- deviatore a rotazione
- rosetta 60 x 60 mm



Cromato	36 201 705-00
Platinato spazzolato	36 201 705-06
Dark Chrome	36 201 705-19
Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 201 705-46
Champagne (Oro 22k)	36 201 705-47
Dark Platinum spazzolato	36 201 705-99

Prodotti complementari necessari

Deviatore a due vie incasso -

35 202 970 90



●Profondità d'incasso max. 160 mm

•profondità d'incasso min. 115 mm



36 201 705 Versione del prodotto da 01/04/2022

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



CL.1


36 201 705 Versione del prodotto da 01/04/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38 WRAS_2307



36 201 705 Versione del prodotto da 01/04/2022



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
•	1 90 20 70 055 08-00	manopola	1,00	10
•	3 90 90 03 304 10 90	deviatore	1,00	2
	2 90 21 02 181 00 90	rondella	1,00	2