

**LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Nero opaco**

LISSÉ

36 425 845



- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Nero opaco	36 425 845-33
	Cromato	36 425 845-00
	Platinato spazzolato	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Cromo spazzolato	36 425 845-93
	Dark Platinum spazzolato	36 425 845-99

**Prodotti complementari necessari**



**Termostato incasso con intercettatore -** 35 426 970 90  
 • Profondità d'incasso max. 136 mm  
 • profondità d'incasso min. 80 mm

**Prodotti complementari necessari**



**Termostato incasso -** 35 425 970 90  
 • Profondità d'incasso max. 136 mm  
 • profondità d'incasso min. 80 mm

**Prodotti complementari**




**xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

**Prodotti complementari necessari**



**xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 845  
mm [inches]



Certificati

LGA\_19385.

DVGW\_DW-  
6512DN0119.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 425 845

