## WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

IMO

36 515 979



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar
- con sistema anticalcare
- piastra di copertura 120 x 120 mm
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm

Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm

| r) | Champagne<br>spazzolato (Oro<br>22k) | 36 515 979-46 |
|----|--------------------------------------|---------------|
|    | Cromato                              | 36 515 979-00 |
| il | Platinato<br>spazzolato              | 36 515 979-06 |
|    | Platinato                            | 36 515 979-08 |
|    | Dark Chrome                          | 36 515 979-19 |
|    | Light Gold                           | 36 515 979-26 |
|    | Light Gold<br>spazzolato             | 36 515 979-27 |
|    | Ottone spazzolato<br>(Oro 23k)       | 36 515 979-28 |
|    | Nero opaco                           | 36 515 979-33 |
|    | Bronzo spazzolato                    | 36 515 979-42 |
|    | Champagne (Oro<br>22k)               | 36 515 979-47 |
|    | Cromo spazzolato                     | 36 515 979-93 |
|    | Dark Platinum<br>spazzolato          | 36 515 979-99 |
|    |                                      |               |

#### Prodotti complementari necessari



### **WATER POINTS Adattatore -**

•Adattatore per il fissaggio della scatola incasso 35 205 970 90 sulla staffa di montaggio xGRID.

12 305 970 90

#### Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -

12 340 970 90



Scatola da incasso -Profondità d'incasso max. 110 mm

•profondità d'incasso min. 85 mm

#### Prodotti complementari necessari

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 12 360 970 90

35 205 970 90






## WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

36 515 979 mm [inches]






#### Diagramma di portata



### Diagramma gittate



#### Certificati


LGA\_18896.





# WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

36 515 979



# Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione         | Quantità<br>necessaria | Tempo di<br>produzione |
|----|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 09 28 01 024 90    | sostegno              | 1                      | 2                      |
| 2  | 09 30 31 022 90    | vite                  | 4                      | 2                      |
| 3  | 09 30 30 031 90    | vite                  | 8                      | 2                      |
| 4  | 09 30 11 024 90    | rondella              | 8                      | 2                      |
| 5  | 09 12 12 205 90    | aloggio               | 1                      | 2                      |
| 6  | 09 16 01 016 90    | anello                | 1                      | 2                      |
| 7  | 90 23 01 032 00 90 | limitatore di portata | 1                      | 2                      |
| 8  | 09 14 10 130 90    | guarnizione           | 1                      | 2                      |
| 9  | 09 16 01 017 90    | anello                | 1                      | 2                      |
| 10 | 09 17 11 146 90    | distributore          | 1                      | 60                     |
| 11 | 09 17 97 057 90    | sostegno              | 1                      | 2                      |
| 12 | 09 29 30 043 90    | inserto               | 1                      | 2                      |
| 13 | 09 12 01 075 90    | inserto               | 1                      | 2                      |
| 14 | 09 14 03 117 90    | guarnizione           | 1                      | 2                      |
| 15 | 09 27 98 004-46    | rosetta               | 1                      | 30                     |
| 16 | 09 31 11 048 90    | perno                 | 1                      | 2                      |
| 17 | 09 23 01 052 90    | limitatore di portata | 1                      | 2                      |