

CL.1 Rubinetto incasso chiusura senso antiorario acqua calda 1/2" - Platinato spazzolato

CL.1

36 617 707 Versione del prodotto fino a 14/10/2020



- con struttura a ONDE
- rosetta 60 x 60 mm
- con contrassegno caldo
- parte superiore con perno e boccola accorciabili

	Platinato spazzolato	36 617 707-06
	Cromato	36 617 707-00
	Dark Chrome	36 617 707-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 617 707-46
	Champagne (Oro 22k)	36 617 707-47
	Dark Platinum spazzolato	36 617 707-99

Prodotti complementari necessari




- Rubinetto da incasso 1/2" -** 35 607 970 90
- Profondità d'incasso max. 150 mm
 - profondità d'incasso min. 105 mm



CL.1 Rubinetto incasso chiusura senso antiorario acqua calda 1/2" - Platinato spazzolato

CL.1

36 617 707 Versione del prodotto fino a 14/10/2020
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen


Certificati e sostenibilità

DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	-----------	--------	--------------

CL.1 Rubinetto incasso chiusura senso antiorario acqua calda 1/2" - Platinato spazzolato

CL.1

36 617 707 Versione del prodotto fino a 14/10/2020



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 70 055 03-06	manopola (hot)	1,00	10
3	90 90 03 142 00 90	parte superiore	1,00	2
2	90 21 02 108 00 90	rondella	1,00	2