

36 712 809



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro piletta 37 mm
- diametro foro rubinetteria 40 mm
- rosette Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 712 809-19
	Cromato	36 712 809-00
	Platinato spazzolato	36 712 809-06
	Platinato	36 712 809-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 712 809-28
	Dark Brass spazzolato	36 712 809-39
	Bronzo spazzolato	36 712 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 712 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 712 809-47
	Dark Platinum spazzolato	36 712 809-99

36 712 809

mm [inches]






Diagramma di portata



Diagramma gittate



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Dark Chrome

VAIA

36 712 809

Certificati e sostenibilità

LGA_29

WRAS_2312

36 712 809

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

