

## VAIA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Bronzo spazzolato

VAIA

36 712 809 Versione del prodotto da 13/03/2017



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro piletta 37 mm
- diametro foro rubinetteria 40 mm
- rosette Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	36 712 809-42
	Cromato	36 712 809-00
	Platinato spazzolato	36 712 809-06
	Platinato	36 712 809-08
	Dark Chrome	36 712 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 712 809-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 712 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 712 809-47
	Dark Platinum spazzolato	36 712 809-99

### Prodotti complementari necessari



- Miscelatore da incasso** 35 720 970 90  
**Posizionamento variabile -**  
 • profondità d'incasso min. 85 mm  
 • Profondità d'incasso max. 145 mm


### Prodotti complementari necessari



- Miscelatore da incasso bocca centrale -** 35 700 970 90  
 • profondità d'incasso min. 85 mm  
 • Profondità d'incasso max. 145 mm

36 712 809 Versione del prodotto da 13/03/2017

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Diagramma gittate**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Bronzo spazzolato


VAIA

36 712 809    Versione del prodotto da 13/03/2017

Certificati e sostenibilità

LGA\_29

WRAS\_2312



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 20 80 011 00-42	manopola ( hot )	1,00	30
7	90 20 80 010 00-42	manopola ( cold )	1,00	30
5	09 24 03 081 10 90	prolunga	1,00	2
3	09 21 02 163 90	rondella	2,00	2
1	90 90 03 157 00 90	parte superiore	2,00	2
2	09 31 11 008 90	perno	2,00	2
6	13 800 809-42	VAIA Bocca lavabo incasso senza piletta - Bronzo spazzolato	1,00	30