

## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromo spazzolato

EDITION PRO

36 812 626



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta per bocca Ø 55mm
- rosetta per miscelatore Ø 78mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo



Cromo spazzolato

36 812 626-93



Cromato

36 812 626-00



Nero opaco

36 812 626-33


### Prodotti complementari necessari



**SERIES SPECIFIC Miscelatore monocomando da incasso miscelatore a destra -** 35 870 970 90

- Profondità d'incasso max. 95 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

36 812 626  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta -  
Cromo spazzolato

---

EDITION PRO


36 812 626

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2107

LGA\_9



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
5	90 20 62 040 00-93	manopola	1,00	20
6	09 11 02 522-93	copertura	1,00	60
4	90 23 01 019 00-93	rompigetto	1,00	20
2	09 27 22 503-93	rosetta	1,00	20
3	04 28 22 116 10-93	bocca di erogazione	1,00	20
7	90 27 62 011 00-93	rosetta	1,00	20
1	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
9	90 15 05 064 01 90	cartuccia	1,00	2
8	09 24 04 105 90	dado	1,00	2