

36 860 660



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta per bocca Ø 55mm
- rosetta per miscelatore Ø 78mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 860 660-19
	Cromato	36 860 660-00
	Platinato spazzolato	36 860 660-06
	Light Gold	36 860 660-26
	Light Gold spazzolato	36 860 660-27
	Nero opaco	36 860 660-33
	Bronzo spazzolato	36 860 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 860 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 860 660-47
	Cromo spazzolato	36 860 660-93
	Dark Platinum spazzolato	36 860 660-99

Prodotti complementari necessari



**Miscelatore monocomando da incasso miscelatore a destra -** 35 816 970 90  
 ●ATTENZIONE:Non idoneo per montaggio a incasso.Raccordo tramite rubinetti di chiusura a squadra, fissaggio tramite avvitamento alla parete posteriore.


Prodotti complementari necessari



**Miscelatore monocomando da incasso -** 35 860 970 90  
 ●Profondità d'incasso max. 95 mm  
 ●profondità d'incasso min. 80 mm  
 ●Possibilità di posizionare il miscelatore in alto, a sinistra o a destra della bocca.

36 860 660



mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Diagramma gittate**



**Codes & Standards**

EN 817

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Dark Chrome

---

META


36 860 660

Certificati

---

WRAS\_2107

DVGW\_DW-  
6512DN0





36 860 660

## **Elenco delle parti di ricambio**