

LULU Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromato

LULU

36 860 710



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro rubinetteria 37 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 57 mm
- rosetta 78 x 78 mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB



Cromato

36 860 710-00



Platinato
spazzolato

36 860 710-06

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando da incasso -

35 860 970 90

- Profondità d'incasso max. 95 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm
- Possibilità di posizionare il miscelatore in alto, a sinistra o a destra della bocca.

Prodotti complementari necessari



Miscelatore monocomando da incasso miscelatore a destra -

35 816 970 90

- **ATTENZIONE:** Non idoneo per montaggio a incasso. Raccordo tramite rubinetti di chiusura a squadra, fissaggio tramite avvitamento alla parete posteriore.

36 860 710

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LULU Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromato


LULU

36 860 710

Certificati e sostenibilità

WRAS_2107	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29
-----------	-----------------	--------

36 860 710



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
9	09 11 02 530-00	copertura	1,00	10
13	90 15 05 064 01 90	cartuccia	1,00	2
6	09 20 71 001-00	manopola	1,00	10
5	90 23 01 118 01-00	rompigetto	1,00	10
1	09 24 03 072 10 90	ugello	1,00	2
4	09 11 71 090 10-00	bocca di erogazione	1,00	10
10	09 27 71 001-00	rosetta	1,00	10
12	09 24 04 105 90	dado	1,00	2
2	90 24 03 108 00 90	set di nippel	1,00	2
8	90 31 20 109 00 90	tappo	1,00	2
14	90 30 09 064 00 90	chiave	1,00	2
3	90 31 11 004 00 90	perno	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
11	90 14 10 049 00 90	guarnizione	1,00	2