


SERENITY SKY+ Pannello a pioggia per installazione a controsoffitto - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIE NEUTRO

41 780 979 Versione del prodotto da 01/09/2024



- Kit componenti esterni
- Pannelli pioggia con 5 diversi tipi di getto
- Pannelli pioggia 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, portata max. 10 l/min (a 3 bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, portata max. 14 l/min (a 3 bar)
- LAMINAR FLOW, portata max. 10 l/min (a 3 bar)
- AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9,4 l/min (a 3 Bar)
- COOL MIST, portata max 1 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- profondità d'incasso min. 150 mm
- peso 15kg

Indicazioni per la progettazione:

- Non adatto all'uso in un bagno turco.

Sanitario:

- durezza consigliata dell'acqua: 6-7 °dH - in presenza di acqua più dura, installare un impianto di addolcimento funzionante secondo il principio dello scambio ionico, nelle tubazioni di alimentazione idrica.
- per la scelta dello scarico è necessario determinare il fabbisogno specifico tenendo in considerazione la portata di tutti i prodotti presenti nella doccia. Scarico a pavimento consigliato: portata di scarico (l) = 1l/sec, tubazione di scarico DN 50
- tubazione di alimentazione idrica (acqua calda/fredda): 2 x DN 20
- Per la selezione ottimale del dispositivo per il serbatoio dell'acqua calda, tenendo conto di altri punti di prelievo e della frequenza di utilizzo da parte del pannello pioggia, è necessaria una valutazione delle esigenze individuali

Note:

- Comando consigliato: xTool

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	41 780 979-46
	Cromato	41 780 979-00
	Dark Chrome	41 780 979-19
	Bronzo spazzolato	41 780 979-42
	Champagne (Oro 22k)	41 780 979-47
	Acciaio spazzolato	41 780 979-86
	Dark Platinum spazzolato	41 780 979-99

Prodotti complementari necessari



SERENITY SKY+ Scatola di installazione a soffitto UP - 35 780 970 90

- Kit componenti interni
- 5 raccordi IG 1/2"
- scatola da incasso riflettente 662 x 482 mm RAL 9003 bianco segnale
- profondità d'incasso min. 150 mm
- peso 15kg

SERENITY SKY+ Pannello a pioggia per installazione a controsoffitto - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIE NEUTRO

41 780 979 Versione del prodotto da 01/09/2024

mm [inches]
1:10





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SERENITY SKY+ Pannello a pioggia per installazione a controsoffitto -
Champagne spazzolato (Oro 22k)


SERIE NEUTRO

41 780 979 Versione del prodotto da 01/09/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_250102



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 12 05 106 00-46	copertura	1,00	30
5	90 30 04 096 02 90	flessibile	1,00	2
7	90 30 04 033 00 90	flessibile	1,00	2
1	90 12 01 095 00 90	doccia	1,00	2
2	91 16 02 053 00 90	sostegno	1,00	2
6	90 30 04 096 03 90	flessibile	1,00	2
4	90 30 04 096 01 90	flessibile	1,00	2