

**META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica  
senza piletta - Dark Chrome**

44 511 660




- Tecnologia di sensori a infrarossi
- sporgenza 125 mm
- altezza rubinetteria 140 mm
- altezza fino al rompigitto 52 mm
- diametro foro 35 mm
- bocca fissa
- portata max 5,7 l/min
- Getto circolare con aria
- Adatto per la disinfezione termica
- Spegnimento automatico al raggiungimento del tempo preimpostato
- Controllo diretto della temperatura dal rubinetto
- Alimentatore plug-in incluso
- senza piombo
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	44 511 660-19
	Cromato	44 511 660-00
	Platinato spazzolato	44 511 660-06
	Platinato	44 511 660-08
	Light Gold	44 511 660-26
	Light Gold spazzolato	44 511 660-27
	Nero opaco	44 511 660-33
	Bronzo spazzolato	44 511 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	44 511 660-46
	Champagne (Oro 22k)	44 511 660-47
	Cromo spazzolato	44 511 660-93
	Dark Platinum spazzolato	44 511 660-99

**META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica  
senza piletta - Dark Chrome**

44 511 660

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



**META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica  
senza piletta - Dark Chrome**

---

44 511 660  
Certificati

---

LGA\_38

WRAS\_2212

## META Rubinetterie lavabo con funzione di apertura e chiusura elettronica senza piletta - Dark Chrome

---

44 511 660

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Cromato](#)

